

Sahebi (par erreur)

Vass3R04s501-505




INRA Collection Vassal-Montpellier



2598Mtp1

4.8 A3

Sahebi

3R4s501505
Sahebi
4.8 A3
259801





DESIGNATION *Saheli*
 CLOS 4 PLANCHE 8 RANG A Souche 3
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 8-8-72
 Date de Maturité : 5-9-72 X +3
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - M¹⁴ - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 25x18
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 4
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 0

DESIGNATION ²⁵⁹⁸ *Saheli*
 CLOS 4 PLANCHE 8 RANG A Souche 3
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig^a - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0.5
 Date de Véraison : 2-8-74 X +2
 Date de maturité : 28-8-74
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M¹⁷ - C
 BAIE : TG - G - M - P 25x20
 disc. - Sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 6 avec pépins - apyrène
 s3 6
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 0

DESIGNATION : *Saheli* 2598
 CLOS 4 PLANCHE 8 RANG A Souche 3
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 2-8
 Date de Maturité : 31-8-76 X +3
 Pourriture : 10 16
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 26x23
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 10
 s2 5 avec pépins - apyrène
 s3 2
 s4 6 JUS : inc. - coloré
 s5 6

Année / 1969

Emplacement ... 4.8 A3 Désignation ... 733-111

| | Nombre total | DATES | | | | |
|---|-----------------|-------|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | 24 3 | | | | |
| 1 | 8 | | | | | |
| 2 | 5 | 3 | | | | |
| 3 | 8 | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

De 24-3-69
+1

Année : 1970

Emplacement 4.8 A.3 Désignation Saheli

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | 1-4 | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | |
| 2 | 4 | 3 | | | | |
| 3 | 3 | 3 | | | | |
| 4 | 2 | 1 | | | | |
| 5 | | | | | | |

De 1-4-70
+5

Année : 1974

Emplacement 4.8. A3 Désignation Saheli

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----|----------------|--|--|--|
| | | 30/3 | 2/4 | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 5 x | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 3 x | De 1-4.72 (+2) | | | |
| 4 | } f | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

Désignation :

Emplacement :

4-8 A34-1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Désignation :

Saheli

Emplacement :

4.8 A3 A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ *élevé*

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Emplacement :

4.8A3a.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

4.8 A3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Désignation :

4. 8A3A.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite 3.
24 - Lâche ¹⁴4 - Moyenne ¹⁴5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ¹⁴8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ¹⁴1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ¹⁴5.

BAIE

- ~~25x21~~ 25x21
26 - Très grosse ¹⁴1 - Grosse ¹⁴2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ¹⁴6.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose ¹⁴3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ¹⁴7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière ¹⁴2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde ¹⁴3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
: - A ombilic persistant ¹⁴1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ¹⁴3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ¹⁴7.
29 - A jus incolore ¹⁴1 - coloré 2.
33 - A peau fine ¹⁴3 - moyenne ¹⁴4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ¹⁴6 - juteuse ¹⁴7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹⁴1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn¹⁴2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ¹⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ¹⁴7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹⁴1 - peu apparent ¹⁴2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ¹⁴5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ¹⁴9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ¹⁴2.

Calvo 72

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Saheli

4.8 A3 4.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) *parfois*
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : *12* cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Toux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 259801
Désignation : Sahebi
Emplacement : 48A3

Angle des nervures : ① - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - 8 - 9
L2/L : 10 - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑮ - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑯ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ⑰ - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ⑳
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ⑳ - 33 - ⑳ - 35 - ⑳ - 37 - 38 - ㉑
Fond sinus latéral Sup. en V : ⑳ - en U : 269 - autre : ㉒
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉓
Dents : forme : ㉔ - 41
Dents (angle) : 42 - ㉕ - ㉖
Angle du lobe terminal : 45 - ㉗ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉘ - 50
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ㉙ - ㉚ - ㉛ - ㉜ - ㉝ - ㉞ - ㉟ - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ㊱ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊲ - ㊳ - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

N° d'ordre : 2598 01

Désignation : Sabeli

Origine :

Emplacement : 4 - 8 A3

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. ♀
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ \angle L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 76

N° d'ordre : 2598.01

Désignation : Sahibi

Origine :

Emplacement : d 4 pl 8 A3

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. $\frac{1}{2}$
- 9 - L_1/L ① - 2 - 3.
- 10 - L_2/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 \propto L'_3$ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue Fe